

Turnkey®

CONSTRUCTION / MINING

**New
Hammerless
System ***



30T → 400T



50mm → 140mm



**Square Key
assembly**

**Montage par simple
clé carrée**

*** Nouveau Système
sans Marteau**

FEURST

Bd de la Boissonnette - 42110 FEURS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 77 27 40 63
marketing@safe-feurst.fr



www.feurst.fr

Machine

Blade Thickness
Epaisseur de lame
(mm)Adapters /
AdapteursWeight / Poids
(Kgs)

Shapes - Formes

Excavators

50	TKN10 1550 A	28
60	TKN10 1560 A	28
	TKN10 PA	3
60	TKN11 1560 A	43
70	TKN11 1570 A	43
	TKN11 PA	4
70	TKN13 1570 A	71
80	TKN13 1580 A	71
90	TKN13 1590 A	70
	TKN13 PA	5
90	TKN15 1590 A	103
100	TKN15 15100 A	104
	TKN15 PA	11
100	TKN17 15100 A	92
120	TKN17 15120 A	149
	TKN 17 PA	16
120	TKN19 15120 A	178
140	TKN19 15140 A	185
	TKN19 PA	18

10°



PA



Pelles

Application	Teeth/ Dents	Weight / Poids (Kgs)
Penetration Double Reinforced / Pénétrante Double Renforcée	TKN10 PRR	24.5
	TKN11 PRR	33
	TKN13 PRR	37
	TKN15 PRR	55
	TKN 17 PRR	74
	TKN19 PRR	93
Penetration Reinforced / Pénétrante Renforcée	TKN10 PR	20.5
	TKN11 PR	22
	TKN 13 PR	31
	TKN15 PR	47
	TKN17 PR	62
	TKN19 PR	82
Penetration / Pénétrante	TKN10 PE	16.5
	TKN11 PE	24.7
	TKN13 PE	27
	TKN15 PE	40
	TKN17 PE	56
	TKN19 PE	76
Mining Shovel Reinforced / Mining Renforcée	TKN13 RM-RR	31,9
	TKN15 RM-RR	42
	TKN17 RM-RR	94
	TKN19 RM-RR	113
Standard Symetrical / Symétrique Standard	TKN10 TLS	20.5
	TKN11 TLS	25
	TKN13 TLS	30,8
Double Penetration / Double Pénétrante	TKN13 DPE	30,8

PR-R



PR



PE



RM-RR



TLS



DPE




Machine	Blade Thickness Epaisseur de lame (mm)	Adapters / Adapteurs	Weight / Poids (Kgs)	Shapes - Formes
Loaders 	50	TKN10 1850 A	30	 16°  PA
	60	TKN10 1860 A	30	
		TKN10 PA	3	
	60	TKN11 1860 A	48	
	70	TKN11 1870 A	45	
		TKN11 PA	4	
	70	TKN13 1870 A	77	
	80	TKN13 1880 A	77	
	90	TKN13 1890 A	75	
		TKN13 PA	5	
	90	TKN15 1890 A	94	
	100	TKN15 18100 A	107	
		TKN15 PA	9	
	100	TKN17 18100 A	165	
	120	TKN17 18120 A	157	
		TKN17 PA	16	
Chargeuses	Application	Teeth/ Dents	Weight / Poids (Kgs)	
	Super Abrasion	TKN10 SA	30	 SA
		TKN11 SA	28	
		TKN13 SA	42	
		TKN15 SA	56	
		TKN17 SA	73	
	Reinforced Abrasion / Abrasion Renforcée	TKN10 RA	37	 RA
		TKN11 RA	54	
		TKN13 RA	64.9	
		TKN 15 RA	88	

Shrouds - Boucliers	Blade Thickness Epaisseur de lame (mm)	Shrouds/ Boucliers	Weight / Poids (Kgs)
Blade Shrouds - Boucliers inter-dents 	70	TKSH EXC 245 70 C	36
	70	TKSH EXC 250 70 L	37
	70	TKSH EXC 250 70 R	37
	70	TKSH EXC 280 70 C	39
	70	TKSH EXC 280 70 L	40
	70	TKSH EXC 280 70 R	40
	70	TKSH EXC 320 70 C	43
	70	TKSH EXC 320 70 L	44
	70	TKSH EXC 320 70 R	44
	90	TKSH EXC 245 90 C	52
	90	TKSH EXC 245 90 L	53
	90	TKSH EXC 245 90 R	53
	90	TKSH EXC 280 90 C	57
	90	TKSH EXC 280 90 L	58
	90	TKSH EXC 280 90 R	58

Shrouds - Boucliers	Blade Thickness Epaisseur de lame (mm)	Shrouds/ Boucliers	Weight / Poids (Kgs)
	90	TKSH EXC 320 90 C	63
	90	TKSH EXC 320 90 L	64
	90	TKSH EXC 320 90 R	64
	90	TKSH EXC 360 90 C	69
	90	TKSH EXC 360 90 L	70
	90	TKSH EXC 360 90 R	70
	70	TKSH LOAD 370 70 C	82
	70	TKSH LOAD 370 70 L	84
	70	TKSH LOAD 370 70 R	84
Wing Shrouds - Boucliers de Flanc 	30	TKWH 30	21
	50	TKWH 50	24
	70	TKWH 70	En cours / Under Development

Locking Devices - Clavetages

Sizes - Tailles	 <i>Dust & Waterproof Plug</i>  <i>Steel Pin</i>  <i>Cap Plug Right</i>  <i>Cap Plug Left</i>			
	<i>Fourreau étanche anti-poussières</i>	<i>Clavette Acier</i>	<i>Bouchon Latéral Droit</i>	<i>Bouchon Latéral Gauche</i>
10	TKN10 SB	TKN10 CL	TKN10 CPR	TKN10 CPL
11	TKN11 SB	TKN11 CL	TKN11 CPR	TKN11 CPL
13	TKN13 SB	TKN13 CL	TKN13 CPR	TKN13 CPL
15	TKN15 SB	TKN15 CL	TKN15 CPR	TKN15 CPL
17	TKN17 SB	TKN17 CL	TKN17 CPR	TKN17 CPL
19	TKN19 SB	TKN19 CL	TKN19 CPR	TKN19 CPL

Removal Tool - Outil de démontage



FEURST

Bd de la Boissonnette - 42110 FEURS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 77 27 40 63
marketing@safe-feurst.fr



www.feurst.fr